



# Kleszcze

Poradnik dla opiekuna psa i kota



Pupile pod  
Ochroną



## DROGI OPIEKUNIE!

Sam najlepiej wiesz, ile prawdziwej miłości możesz otrzymać od swojego pupila.

Szczęśliwy i zdrowy zwierzak z pewnością spędzi wiele pięknych i beztrudnych lat u Twojego boku. Aby to było możliwe, musisz działać – a my Ci w tym chętnie pomożemy!

Całoroczna profilaktyka przeciwko pchłom i kleszczom to podstawa dbania o zdrowie psa i kota. Chcemy przybliżyć Ci temat tych pasożytów oraz zagrożeń z nimi związanych.

W tej książeczce poruszymy temat **kleszczy** – niebezpiecznych pasożytów, które przenoszą wiele groźnych chorób.

No to w drogę!



# WIDZĘ KLESZCZE – MAM DRESZCZE!

## CZYM SĄ KLESZCZE?



Kleszcze to roztocza należące do gromady pajęczaków. Żywią się krwią i chociaż atakują również ludzi, najczęściej ich ofiarami stają się psy i koty. Ukąszenie kleszcza jest bezbolesne, ale jego konsekwencje mogą być bardzo poważne.

## JAK WYGLĄDAJĄ KLESZCZE?

W Polsce występuje aż 19 gatunków kleszczy, które różnią się nie tylko nazwą i miejscem bytowania, ale także wyglądem. Do najczęściej spotykanych należą:



Kleszcz pospolity



Kleszcz tęgłowy



Kleszcz psi




Kleszcz jeżowy

### CZY WIESZ, ŻE...

**Larwa kleszcza** (bardzo młody osobnik) – posiada tylko **3 pary odnóży**? Kolejne formy rozwojowe kleszczy posiadają 4 pary odnóży.

### CZY WIESZ, ŻE...

Samica kleszcza składa w ciągu jednego tygodnia do **1000 jaj**, których dalszy rozwój uzależniony jest od temperatury, wilgotności i dostępności pożywienia, czyli krwi. Larwy **mogą przeżyć bez pokarmu 570 dni**, nimfy **540 dni**, a dorosłe kleszcze nawet **810 dni**.




## JAK ATAKUJĄ KLESZCZE?

Kleszcze nie posiadają oczu. Swoje ofiary lokalizują za pomocą organu Hallera, znajdującego się na pierwszej parze odnóży, który ułatwia pasożytowi odbiór bodźców i namierzenie ofiary.

## GDZIE ATAKUJĄ KLESZCZE?

Jeśli myślisz, że kleszcze żyją wyłącznie w lasach, to jesteś w błędzie, możemy je spotkać dosłownie wszędzie. Łąki, wysokie trawy, parki, a nawet trawnik przed blokiem to miejsca, w których mogą znaleźć się te groźne pasożyty.




## KLESZCZE SĄ AKTYWNE CAŁY ROK

Zimą, przy bardzo niskich temperaturach kleszcze ukrywają się w ściółce, a ich aktywność się zmniejsza, aby mogły przetrwać trudny czas. Jednak gdy temperatura powietrza osiąga ponad 5°C, pasożyty te zaczynają być aktywne i rozpoczynają żerowanie. Dlatego właśnie za okres zwiększonego ryzyka związanego z atakami kleszczy uznaje się wiosnę oraz jesień.

Niestety, ocieplenie klimatu, a co za tym idzie – brak mroźnych zim w Polsce sprawia, że obecnie sezon kleszczowy trwa niemal przez cały rok!

Dlatego nie można lekceważyć zagrożenia nawet w chłodniejszych miesiącach, gdy wydawać się może, że zwierzak nie jest już narażony na ataki kleszczy!

## ZABEZPIECZAJ PRZEZ 12 MIESIĘCY



# CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE

Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pupila. Pasożyty te przenoszą wiele niebezpiecznych dla psów i kotów chorób.



Chociaż każda z wymienionych chorób jest niebezpieczna dla zdrowia i życia zwierzęcia, szczególną uwagę należy zwrócić na **babeszjozę**, która może doprowadzić nawet do śmierci pupila!

## **BABESZJOZA (PIROPLAZMOZA)**

Choroba ta wywoływana jest przez pierwotniaki z rodzaju *Babesia*, które dostają się do organizmu zwierzęcia poprzez ukąszenie kleszcza. Pupil może się nią zarazić także przez pogryzienie lub kontakt z krwią innego chorego czworonoga.

Babeszjoza stanowi poważne zagrożenie szczególnie dla psów, dlatego istotny jest czas postawienia diagnozy i szybkie wdrożenie leczenia. Dzięki temu istnieje szansa na pełne wyleczenie zwierzęcia.



U psów za rozwój choroby odpowiedzialne są pierwotniaki *Babesia canis* rozpowszechnione niemal w całej Polsce.



W Europie babeszjoza kotów nie jest tak często spotykana, jednak odnotowano już kilka przypadków inwazji *Babesia felis* u domowych mruczków.



## JAK ROZPOZNAĆ, ŻE PUPIL JEST CHORY?

Jeśli u swojego psa lub kota zauważysz takie objawy jak:

- 01 apatia,
- 02 ospałość,
- 03 brak apetytu,
- 04 spadek wagi,
- 05 brunatne zabarwienie moczu,
- 06 wysoka gorączka,
- 07 zażółcenie błon śluzowych,

**... niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem weterynarii  
w celu przeprowadzenia kontrolnych badań!**

Istotny jest przede wszystkim czas reakcji. Choroba na początku może nie wykazywać żadnych specyficznych objawów, jeśli więc zachowanie Twojego zwierzaka Cię niepokoi – od razu udaj się z nim do lekarza weterynarii!

Regularne wizyty u lekarza weterynarii są bardzo ważne! Specjalista na podstawie badań będzie w stanie ocenić stan zdrowia zwierzaka i w razie potrzeby wprowadzi odpowiednie leczenie.



## KLESZCZE SĄ GROŻNE TAKŻE DLA KOTÓW NIWYCHODZĄCYCH

Nie tylko zwierzęta wychodzące i wolnożyjące narażone są na ataki kleszczy. Także koty niewychodzące są w niebezpieczeństwie! Kleszcz raczej sam nie wejdzie do mieszkania, ale to właśnie Ty, drogi opiekunie, możesz przynieść go do domu, na przykład na ubraniu lub skórze.

Zwiększone ryzyko ugryzienia kota niewychodzącego przez kleszcza to także obecność innego zwierzaka – na przykład psa, który podczas spaceru mógł „złapać” intruza i przynieść go na sobie do domu.



# KILKA FAKTÓW O KLESZCZACH



## NIE NALEŻY NATŁUSZCZAĆ KLESZCZA PRZED JEGO USUNIĘCIEM

Pamiętaj, aby **nie smarować pasożyta substancjami natłuszczającymi – na przykład olejem, masłem, czy też kremem**. Może to spowodować zatkanie tchawek kleszcza, a następnie jego wymioty, które przyspieszają przedostanie się chorobotwórczych patogenów do organizmu żywiciela.



## KLESZCZE ŻYJĄ RÓWNIEŻ W MIEŚCIE!

Aby „złapać” kleszcza, Twój pupil nie musi biegać po lesie. Pasożyty te czyhają na swoje ofiary na niskich wysokościach, dlatego krzewy i trawy, także te w miejskich ogródkach, są dla nich idealnym miejscem do żerowania.




## KLESZCZE NIE MAJĄ OCZU

Kleszcze faktycznie nie posiadają oczu, a w namierzeniu ofiary pomagają im specjalny narząd – organ Hallera. W związku z tym, wszelkie stwierdzenia dotyczące kolorystycznych preferencji kleszczy są fałszywe! Kolor naszego ubrania lub sierści zwierzaka nie wpływa na to, czy kleszcz zaatakuję, czy też nie.



**Chcesz wiedzieć  
więcej o kleszczach?**



# JAK POPRAWNIE USUNĄĆ KLESZCZA?



Kleszcza należy mocno chwycić jak najbliżej skóry, najlepiej przy pomocy pęsety lub specjalnych kleszczołapek. Trzeba uważać, aby go nie zgnieść.

01



Zdecydowanym ruchem pociągnąć kleszcza, aby wyjąć go ze skóry.

02



Po usunięciu należy sprawdzić, czy nie pozostały wbite w skórę fragmenty ciała kleszcza. Jeśli tak – wymagana jest wizyta u lekarza weterynarii. Po zabiegu powinno się także zdezynfekować miejsce wkłucia oraz dokładnie umyć ręce.

03

Samo zauważenie wgryzionego kleszcza nie oznacza, że zwierzak został zarażony niebezpieczną chorobą. Nie każdy pasożyt jest nosicielem patogenów, a samo zarażenie zwykle nie następuje zaraz po ugryzieniu. Mimo to miejsce ukąszenia warto obserwować przez kolejne tygodnie. Jeśli wystąpi rumień, obrzęk lub niepokojąca zmiana, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem weterynarii.



! **NIE** wykręcaj kleszcza palcami



! **NIE** przypalaj kleszcza

# ZAPOBIEGAJ ZAMIAST LECZYĆ!

W ochronie pupila przed pasożytami zewnętrznymi bardzo ważna jest PROFILAKTYKA! Ochrona przed pchłami i kleszczami to wręcz obowiązek, aby zminimalizować ryzyko zarażenia niebezpiecznymi chorobami. W tym celu należy zastosować odpowiednie środki zwalczające pasożyty zewnętrzne.



Warto zabezpieczyć pupila przed pchłami i kleszczami od pierwszych tygodni życia! Większość preparatów można stosować u zwierząt już **od 8 tygodnia życia**.

## PAMIĘTAJ!

Aby prawidłowo zadbać o swojego pupila, stosuj preparaty zgodnie z zapisami w ulotce. Odpowiednia częstotliwość aplikacji zapewni ciągłą ochronę przed pasożytami zewnętrznymi, nawet przez cały rok!



## JAK CHRONIĆ PUPILA PRZED PCHŁAMI I KLESZCZAMI?

Istnieje wiele środków przeciwko pchłom i kleszczom dla psów i kotów, które należy stosować regularnie i przez cały rok, aby zapewnić zwierzakowi stałą ochronę. Zastosowanie odpowiedniego preparatu pozwoli uchronić naszych czworonożnych przyjaciół przed zagrożeniami przenoszonymi przez pchły.

Dodatkowo zadbaj o miejsca, w których przebywa zwierzak – regularnie odkurzaj, pierz akcesoria pupila oraz stosuj środki owadobójcze.





# FIPRex®

Krople na skórę i spray dla psów i kotów



## NIEZAWODNY W ZWALCZANIU PCHEŁ I KLESZCZY!

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Szczegółowe informacje o lekach na: [www.fiprex.pl](http://www.fiprex.pl)

# FIPREX TO POLSKI LEK PRZECIWKO PCHŁOM, KLESZCZOM I WSZOM DLA PSÓW I KOTÓW

Produkty Fiprex dostępne są w dwóch formach:



krople spot-on



spray


## DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ FIPREX?



Ochrona przed  
pchtami i kleszczami  
sprawdzona przez  
miliony Polaków.



Łatwa aplikacja –  
nakrapianie na skórę  
raz w miesiącu.



Do stosowania zarówno  
u psów, jak i kotów.



Dostępny w sklepach  
zoologicznych  
i lecznicach  
weterynaryjnych.

DZIAŁANIE ZABEZPIECZAJĄCE KROPLI FIPREX PRZED PONOWNĄ INWAZJĄ KLESZCZY  
UTRZYMUJE SIĘ PRZES OKRES **DO 4 TYGODNI**, A PRZED INWAZJĄ PCHŁ **DO 8 TYGODNI**.

## JAK DZIAŁA FIPREX?

Działanie kropli Fiprex opiera się na substancji czynnej – fipronilu. Po aplikacji produktu substancja ta rozprowadzana jest w warstwie lipidowej naskórka, po całej powierzchni skóry zwierzaka. Dzięki temu pasożyty zostają zabite zaraz po ugryzieniu psa lub kota. Następnie pchły i kleszcze odczepiają się od skóry żywiciela i spadają. To oznacza, że nie musisz sam usuwać kleszczy, dzięki czemu unikasz ryzyka infekcji przez pozostawienie jego fragmentów w skórze.


Co więcej, fipronil charakteryzuje się niską toksycznością dla ludzi i zwierząt<sup>1</sup>.

### CZY WIESZ, ŻE...

Produkty Fiprex zawierają największą ilość substancji czynnej w porównaniu do innych produktów tego typu<sup>2</sup>?

## CZY FIPRONIL DZIAŁA NA KLESZCZE?

Tak! Najnowsze badania potwierdzają, że kleszcze (*Rhipicephalus sanguineus*) nie wykazują mechanizmu oporności przeciwko fipronilowi<sup>3</sup>. Oznacza to, że produkty zawierające tę substancję, takie jak Fiprex, zwalczają kleszcze i dzięki temu minimalizują ryzyko zarażenia niebezpiecznymi chorobami.



1. Safety of Fipronil in Dogs and Cats: a review of literature – Conducted on behalf of the Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA).

2. Dane na podstawie kart charakterystyki leków OTC w postaci spot-on i spray, zarejestrowanych w Polsce, zawierających w składzie fipronil. Stan na dzień 13.11.2024 (<https://rejestr.ezdrowie.gov.pl/>).

3. Evidence of Permethrin Resistance and Fipronil Tolerance in *Rhipicephalus sanguineus* s.l. (Acari: Ixodidae) Populations From Florida and California. Yueyun Tian, Caitlin E. Taylor, Cynthia C. Lord, Phillip E. Kaufman. J. Med. Entomol. 2023 Mar; 60(2): 412–416.

# WYBIERZ FIPREX DLA SWOJEGO ZWIERZAKA



## Fiprex® KOT

Tubka o pojemności 0,7 ml  
dla kotów



## Fiprex® S

Tubka o pojemności 1 ml  
dla psów o masie **od 2 do 10 kg**



## Fiprex® M

Tubka o pojemności 2 ml  
dla psów o masie **od 10 do 20 kg**



## Fiprex® L

Tubka o pojemności 4 ml  
dla psów o masie **od 20 do 40 kg\***



## Fiprex® XL

Tubka o pojemności 5,5 ml  
dla psów o masie **od 40 do 55 kg**




## Fiprex® SPRAY

Butelka o pojemności 100 ml i 250 ml  
dla psów i kotów

\* Psu o masie powyżej 55 kg należy podać 2 tubki Fiprex L

## JAK STOSOWAĆ KROPLE FIPREX SPOT-ON NA SKÓRĘ?



Odłám końcówkę tubki.



Rozchyl sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi przed łopatkami, aż skóra będzie widoczna.



Umieść końcówkę tubki na skórze i ściśnij ją, aby całkowicie opróżnić jej zawartość.



KOT



PIES DO 10 KG



PIES POWYŻEJ 10 KG



**APLIKUJ WYGODNIE CO 4 TYGODNIE!**



**PAMIĘTAJ!**

Nie kąp psa lub kota 2 dni przed i 2 dni po podaniu produktu!

## JAK APLIKOWAĆ FIPREX SPRAY?

### Butelka 100 ml

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 5 kg  | od 15 do 30 psiknięć  |
| 10 kg | od 30 do 60 psiknięć  |
| 15 kg | od 45 do 90 psiknięć  |
| 20 kg | od 60 do 120 psiknięć |
| 25 kg | od 75 do 150 psiknięć |
| 30 kg | od 90 do 180 psiknięć |

### Butelka 250 ml

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 5 kg  | od 5 do 10 psiknięć   |
| 10 kg | od 10 do 20 psiknięć  |
| 20 kg | od 20 do 40 psiknięć  |
| 30 kg | od 30 do 60 psiknięć  |
| 40 kg | od 40 do 80 psiknięć  |
| 50 kg | od 50 do 100 psiknięć |



**PRZYPOMNIENIE  
O ZAKRAPIANIU**



# POZNAJ RÓWNIEŻ...



## FIPREx<sup>®</sup> DUO

Krople na skórę dla psów,  
kotów i frotek

### FIPREx DUO MA DODATKOWE DZIAŁANIE – dojrzałych i niedojrzałych pcheł zwalczanie!

Fiprex DUO, oprócz fipronilu, zawiera także (s)-metopren, dzięki czemu zabija nie tylko dorosłe pchły i kleszcze, ale działa też na wszystkie stadia rozwojowe pcheł: jaja, larwy i poczwarki, hamując ich rozwój. Tym samym ogranicza ilość tych pasożytów w otoczeniu.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Szczegółowe informacje o lekach na: [www.fiprex.pl](http://www.fiprex.pl)

## JAK STOSOWAĆ KROPLE FIPREX DUO?

1

Trzymaj pipetę pionowo, zbiornikiem z płynem do dołu. Stuknij w wąską część pipety, aby upewnić się, że zawartość pozostaje w głównym jej korpusie.

2

Odlam końcówkę.

3

Rozsuń sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi przed łopatkami, aż skóra będzie widoczna.

4

Umieść końcówkę pipety na skórze i ściśnij pipetę kilka razy, aby całkowicie opróżnić jej zawartość bezpośrednio na skórze w jednym miejscu.



PIES



KOT



FRETKA



## APLIKUJ WYGODNIE CO 4 TYGODNIE!



### PAMIĘTAJ!

Nie kąp psa lub kota 2 dni przed i 2 dni po podaniu produktu i częściej niż raz w tygodniu!

## NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



### JAK POZBYĆ SIĘ PCHEŁ LUB KLESZCZY U PSA I KOTA?

Jeśli zaobserwujesz, że Twój zwierzak został zaatakowany przez pchły i kleszcze, zgłoś się po poradę do lekarza weterynarii, który wykona odpowiednie badania, aby wykluczyć zarażenie chorobami przenoszonymi przez te pasożyty. Warto również zastosować odpowiedni preparat przeciwko pchłom i kleszczom – **Fiprex lub Fiprex DUO w wersji dla kota lub psa** w odpowiednim rozmiarze, dopasowanym do wagi zwierzaka. Podawaj produkt co miesiąc, żeby chronić zwierzę przez 365 dni. Całoroczna profilaktyka minimalizuje ryzyko inwazji pcheł i kleszczy u domowych pupili i zarażenia niebezpiecznymi chorobami przenoszonymi przez te pasożyty.



### DLACZEGO PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU WSKAZANA JEST KONSULTACJA Z LEKARZEM WETERYNARII?

Lekarz weterynarii jest specjalistą, jeśli chodzi o zdrowie zwierząt. Powinien on być dla opiekuna psa lub kota **pierwszym i podstawowym źródłem informacji** przy wszelkich dolegliwościach i wątpliwościach, dotyczących zdrowia zwierzaka. Lekarz weterynarii doskonale zna i rozumie styl życia psa lub kota, oraz jego stan zdrowia i zasugeruje najbardziej odpowiedni produkt.



### CZY MOGĘ ZASTOSOWAĆ FIPREX LUB FIPREX DUO U SZCZENIĄT I KOCIĄT?

Tak, Fiprex dla psów i kotów oraz Fiprex DUO dla psów, kotów i fretek **można stosować u szceniąt i kociąt** pod warunkiem, że nie znajdują się przy matce, która wylizze preparat podczas mycia młodych. Produkty z linii Fiprex można stosować u szceniąt powyżej 8 tygodnia życia i/lub ważących więcej niż 2 kg oraz u kociąt powyżej 8 tygodnia życia i/lub ważących więcej niż 1 kg, a Fiprex DUO również u fretek od 6 miesiąca życia. Jeśli masz wątpliwości dotyczące leku oraz wyboru dawki – skontaktuj się z lekarzem weterynarii, który pomoże Ci dobrać preparat dostosowany do potrzeb pupila.



## JAKI PRODUKT NALEŻY WYBRAĆ, JEŚLI POSIADAM PSA I KOTA?

Psy i koty mieszkające pod jednym dachem powinny być zabezpieczane przed pchłami i kleszczami, nawet jeśli jedno z nich nie wychodzi na spacer. Warto zwrócić uwagę na odpowiedni dobór środków przeciwpasożytniczych. Niektóre preparaty dla psów zawierają substancję czynną – **permetrynę, która jest silnie trująca dla kotów**. Zastosowanie takiego preparatu może być niebezpieczne dla zdrowia i życia mruczka. Odpowiednim wyborem zarówno dla psów, jak i dla kotów będzie Fiprex lub Fiprex DUO w wariantcie dopasowanym do wagi zwierzęcia. Krople Fiprex zawierają fipronil, a Fiprex DUO fipronil i (S)-metopren, substancje, które można stosować zarówno u psów, jak i u kotów, a także u fretek.



## KĄPIĘ MOJE PSY I KOTY REGULARNIE I DOŚĆ CZĘSTO. JAK SZYBKO PO APLIKACJI FIPREX I FIPREX DUO MOŻNA KĄPAĆ ZWIERZĘTA BEZ RYZYKA USUNIĘCIA PREPARATU?

Kąpiel z szamponem po aplikacji preparatu może wypłukać substancję czynną i zajdzie konieczność ponownego zastosowania kropli Fiprex lub Fiprex DUO. **Nie powinno się kąpać zwierzęcia 2 dni przed i 2 dni po aplikacji preparatu i częściej niż raz w tygodniu.** Badania wykazały, że mycie szamponem z chlorheksydyną nie wpływa negatywnie na jakość i długość ochrony. Skontaktuj się z lekarzem weterynarii, który wyjaśni szczegółowo mechanizm działania substancji czynnych i warunki aplikacji, aby Twój pupil był pod nieustanną ochroną.

**DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  
O PRODUKTACH FIPREX!**



**NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO:** Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów; Fiprex S, 75 mg/ml; Fiprex M, 150 mg/2 ml; Fiprex L, 300 mg/4 ml; Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów; Fiprex Spray, 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Fipronil; Fiprex KOT: 52,5 mg/0,7 ml; Fiprex S: 75 mg/1 ml; Fiprex M: 150 mg/2 ml; Fiprex L: 300 mg/4 ml; Fiprex XL: 412,5 mg/5,5 ml; Fiprex Spray: 0,5 g/100 ml. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Fiprex KOT, Fiprex S, Fiprex M, Fiprex L, Fiprex XL: Roztwór do nakrapiania. Roztwór o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej; Fiprex Spray: Roztwór na skórę, roztwór o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej. **WSKAZANIA:** Zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides* spp.), kleszczy (*Ixodes* spp.) i wszy (*Linognathus* spp.) u psów i kotów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), po uprzednim postawieniu diagnozy przez lekarza weterynarii. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** P.W. Vet-Agro Sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin. ChPL: Fiprex KOT: 10.05.2024 r.; Fiprex S, Fiprex L, Fiprex XL: 03.04.2024 r.; Fiprex M: 05.04.2024 r.; Fiprex Spray: 28.10.2023 r.

**NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO:** Fiprex DUO 50 mg + 60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Każda 0,5 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 50,00 mg, (S)-Metopren 60,00 mg. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania. Klarowny zielonkawo-żółty roztwór. **WSKAZANIA:** U kotów: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami. Eliminacja pcheł (*Ctenocephalides* spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 6 tygodni po zabiegu. Eliminacja kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczebójcze produktu utrzymuje się do 2 tygodni po podaniu (jak wykazały dane doświadczalne). Eliminacja wszołów (*Felicola subrostratus*). Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii. U fretek: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami. Eliminacja pcheł (*Ctenocephalides* spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Eliminacja kleszczy (*Ixodes ricinus*). Działanie roztoczebójcze produktu utrzymuje się przez 4 tygodnie po podaniu (jak wykazały dane doświadczalne). ChPL: 08.01.2022 r.

**NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO:** Fiprex DUO S 67 mg + 60,3 mg; Fiprex DUO M 134 mg + 120,6 mg; Fiprex DUO L 268 mg + 241,2 mg; Fiprex DUO XL 402 mg + 361,8 mg, roztwór do nakrapiania dla psów. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Fiprex DUO S – Każda 0,67 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 67,00 mg, (S)-Metopren 60,30 mg; Fiprex DUO M – Każda 1,34 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 134,00 mg, (S)-Metopren 120,60 mg; Fiprex DUO L – Każda 2,68 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 268,00 mg, (S)-Metopren 241,20 mg; Fiprex DUO XL – Każda 4,02 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 402,00 mg, (S)-Metopren 361,80 mg. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania. Klarowny zielonkawo-żółty roztwór. **WSKAZANIA:** Produkt jest przeznaczony Fiprex DUO S: dla psów o masie od 2 do 10 kg; Fiprex DUO M: dla psów o masie od 10 do 20 kg; Fiprex DUO L: dla psów o masie od 20 do 40 kg; Fiprex DUO XL: dla psów o masie powyżej 40 kg. Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami. Leczenie inwazji pcheł (*Ctenocephalides* spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 8 tygodni. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 8 tygodni po zabiegu. Leczenie inwazji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczebójcze produktu utrzymuje się do 4 tygodni po podaniu. Leczenie inwazji wszołów (*Trichodectes canis*). Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii. ChPL: Fiprex DUO S: 01.04.2021 r.; Fiprex DUO M, Fiprex DUO L, Fiprex DUO XL: 02.04.2021 r.

**PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** P.W. Vet-Agro Sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin.

**Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**

FFD.U.09.2024.394



**Poznaj fascynujący  
świat psów i kotów  
razem z Pupilami  
pod Ochroną!**



**Zobacz więcej na:**  
[www.pupilepodochrona.pl](http://www.pupilepodochrona.pl)

